



ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia
Normandie | 2018

La Haye-du-Puits – Le Champ de Foire

Opération préventive de diagnostic (2018)

Bénédicte Guillot



Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/adlfi/75538>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la Culture

Référence électronique

Bénédicte Guillot, « La Haye-du-Puits – Le Champ de Foire » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Normandie, mis en ligne le 04 juin 2021, consulté le 05 juin 2021.

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/75538>

Ce document a été généré automatiquement le 5 juin 2021.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

La Haye-du-Puits – Le Champ de Foire

Opération préventive de diagnostic (2018)

Bénédicte Guillot

NOTE DE L'ÉDITEUR

Organisme porteur de l'opération : Inrap

- 1 Le projet de restructuration par la commune de La Haye-du-Puits de l'espace nommé « Le Champ de Foire » a conduit à la prescription d'un diagnostic archéologique sur une surface initiale de 10 855 m².
- 2 Le secteur se situe à une cinquantaine de mètres à l'est d'une ancienne fortification de type *Shell Keep*, constituée par un château sur motte, dont il ne reste aujourd'hui plus qu'une tour-porte et le départ de la petite enceinte circulaire. L'opération archéologique n'a pas permis d'identifier d'occupation liée à la présence toute proche du château médiéval. Seuls quelques fossés et une fosse ont été mis en évidence à l'est du secteur. Non datées, ces structures avaient pour fonction de drainer le terrain, comme le montre leur comblement composé d'une argile limoneuse dont la couleur bleutée provient de la stagnation de l'eau.
- 3 Le terrain naturel apparaît à une faible profondeur sous le sol actuel, entre 0,30 et 0,90 m. Il se compose d'argiles limoneuses ocre-jaune, gris-bleu ou verdâtre, comblant les fentes de cisaillement du schiste altéré. Ces argiles, comprenant par endroit des fentes de gel remplies d'argile bleutée, reposent sur un niveau de schiste altéré plus ou moins sain. Ce dernier présente une pente allant du sud-ouest au nord-est, passant de 38,55 à 36 m NGF.

INDEX

lieux <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt85PmfXV4X4>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt1FsQIXlSvE>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtJkR17nXm3n>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtnaHl5NkeUq>

nature <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>

Année de l'opération : 2018

AUTEURS

BÉNÉDICTE GUILLOT

Inrap